

# Muddra själv

Köp ditt eget mudderverk och bli samtidigt din egna  
Frivilliga Brandkår



Har landhöjningen tillsammans med övergödningen i våra vattendrag gjort din båthamn, ditt båthus eller badplats i det närmaste oanvändbar på grund av dy och vass?

Ligger den så till att det inte går att komma dit med eller är för kostsamt med en grävmaskin eller ett mudderverk eller är det inte värt de skador på naturen som blir följden av att ta dit stora maskiner?

Då ska du ta en titt på vår nyframtagna muddringsutrustning för enskilt bruk. Utrustningen som består av flotte på vilken det är monterat en sugpump med vilken du suger upp och flyttar dyn 100 - 150 meter beroende på slamkoncentration och lyfthöjd. Med sugmuddring grumlar du inte vattnet och skadar stränder och botten som vid muddring med grävmaskin.

Filmer, bilder och aktuella prislister finns på  
**[www.muddra.se](http://www.muddra.se)**

**Flotten** kan var ett hembygge eller så köper man en EasyFloat som är 3 \* 2,4 m med vilken du också tar dig in i de flesta båthus. På denna flotte monterar du pumpen på en avlyftbar släde (två regler och lite trallvirke) vilket gör att du lätt kan konvertera flotten till en brygga eller badflotte. Den väger endast 124 kg varför du lätt kan förflytta den på en vanlig släpkärra eller att ta efter eller i båten ut till den plats du ska muddra. Den har en bärkraft på 1 076 kg så du har en stadig plattform att arbeta från. När du inte muddrar kan du använda den som brygga, badflotte eller för transporter. Du hittar EasyFloats hela sortiment på [www.easyfloat.se](http://www.easyfloat.se). Vi lämnar 10 % rabatt på bryggor och flottor från EasyFloat vid samtidig betällning av muddringspump.



**Pumpen** med vilken du kan muddra löst sediment ned till 2 meters djup har en 6,5 Hp Honda fyr-taktsmotor. Till pumpen ansluts en 63 mm slang. Kapaciteten är max 1000 liter i minuten och den maximala uppföringshöjden är 24 meter. Pumpen är en centrifugalpump som klarar en slam-inblandning på upp till 10 %. Pumpen har en skärfunktion som gör att vassrötter och annan vegetation sönderdelas och pumpas bort tillsammans med dyn. Pumpen är främst avsedd för organiskt-material. Största fria genomlopp är 2 cm. Erfarenhetsmässigt har det visat sig att lite grus och sand inte är något problem, dock kan spik och skruv fastna i pumpen som dock är lätt att rengöra.



**Muddra på vintern** är också ett alternativ. Du har då en riktigt stadig plattform att arbeta från. Montera pumpen på en släde (två reglar och lite trallvirke) och gör hål i isen med lämpliga avstånd. Samma släde använder du sedan på flotten på sommaren. Då är det lätt att konvertera muddringsflotten till brygga eller badflotte.

**Deponera** helst slammet på land över nivån för högsta högvatten. Slammet är ett utmärkt jordförbättringsmedel. Har du stuga på en ö där det finns få platser att odla på kan du nu få jord till landen utan större besvär. Det är viktigt att ta reda på om tillstånd krävs innan du börjar muddra. På Åland får man muddra upp till 50 kubikmeter utan anmälan och tillståndsprövning förutsatt att man deponerar slammet på land. Kontrollera med din kommun vad som gäller.

**Finansiering** Ett utmärkt sätt att finansiera inköpet är att hyra ut pumpen till andra med muddringsbehov i närområdet. Investeringen är då snabbt betald då kundunderlaget är i det närmaste obegränsat.

**Återförsäljare** av bryggor och flottar. Se [www.easyfloat.se](http://www.easyfloat.se) för de bryggor och flottar från EasyFloat som vi är återförsäljare av. Går utmärkt att bygga bastu på EasyFloat flotten, se [www.saf.net/bastu](http://www.saf.net/bastu) för exempel. NYHET: Är nu också återförsäljare för Svenska Flytblock, gå till vår hemsida [www.muddra.se](http://www.muddra.se) för att ladda ned katalogen.



**Släcka bränder, bli din egen frivilliga brandkår.** Då pumpen är lätt att transportera i bil eller båt kan den med fördel också användas som brandpump vid eldsvådor. Med en kapacitet på 1000 liter i minuten (fritt flöde) så har man rejält med vatten att bidra med. Pumpen kan enkelt hängas från längs sidan på en båt vid uttryckningar i skärgården. När den inte används för muddring kan den ligga monterad på klar för uttryckning på en stege där även några slangpaket får plats. Bara att lasta i båten eller bilen och ge sig iväg vid behov.



